



Управление документооборота
Аппарат Правительства
Смоленской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

07.11.2025 № *199* *Н.И. Борисов*
(дата)

**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2025 № 199

О внесении изменения в
постановление Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и тарифной
политики Смоленской области
от 27.10.2023 № 63

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной
политики Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

Внести в приложение к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 27.10.2023 № 63 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципальному унитарному предприятию «Смоленсктеплосеть» на 2024-2028 годы» (в редакции постановлений Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 26.09.2024 № 76, от 14.10.2024 № 108, от 16.12.2024 № 248) изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

Министр



Н.И. Борисов

Приложение

к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 27.10.2023 № 63

(в редакции постановлений Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 26.09.2024 № 76, от 14.10.2024 № 108, от 16.12.2024 № 248, от 07.11.2025 № 199)

**Инвестиционная программа
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения**

№ 1-ИП ТС

**Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть»**

(наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие «Смоленсктеплосеть»
Местонахождение регулируемой организации	г. Смоленск, пер. Тульский, д. 7
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2028 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	технический директор МУП «Смоленсктеплосеть» А.В. Горохов
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	8(4812) 20-80-03
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14а
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Н.И. Борисов
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	8(4812) 65-58-07
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Смоленска (Управление жилищно-коммунального хозяйства)
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска А.В. Марченков
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	8(4812) 38-47-54

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть»
(наименование регулирующей организации)

№ п/п	Наименование мероприятий	Календарный номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расходы							
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия							Всего:	ПНР	СМР					
					Тепловая сеть					Тепловая сеть										Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч										
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3					
Глава 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов систем централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																								
3.1.1.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная № 7. Тепловая сеть от котельной - 1-й Краснофлотский пер., д. 60, в районе д. 22а ул. Батракова	D125, 65, 80	-	0,144	подземный	-	D125, 65, 80	-	0,144	подземный	-	2024	2024	294,00	-	-					
3.1.2.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная № 8. Тепловая сеть по ул. Парковая, 20	D65, 50	-	0,306	подземный	-	D65, 50	-	0,306	подземный	-	2024	2024	589,00	-	-					
3.1.3.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная № 34. Тепловая сеть от ТК-4 до ж.д. 2-й Краснофлот. пер.-4, 42, 44, 46, Баргатиона, 59, 61 и тепловая сеть от ТК-4 до ТК-6 по 2-му Краснофлотскому пер. и к д. 34В	D80, 50, 65, 125, 150, 200	-	3,040	подземный	-	D80, 50, 65, 125, 150, 200	-	3,040	подземный	-	2023	2024	18 133,32	-	-					
3.1.4.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная № 38. Тепловая сеть от Ново-Краснофлотской, 13 в сторону ТК-9	D100	-	0,096	подземный	-	D100	-	0,096	подземный	-	2024	2024	248,00	-	-					
3.1.5.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная № 40. Тепловая сеть в ж.д. 5 в пос. Милославское и надземной тепловой сети по отселению на входе в дом № 24 пос. Милославское	D50	-	0,072	подземный	-	D50	-	0,072	подземный	-	2024	2024	122,00	-	-					
3.1.6.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная № 41. Тепловая сеть М. Краснофлотская, 37 в сторону дома № 3 по 5-му Краснофлотскому пер.	D100	-	0,035	подземный	-	D100	-	0,035	подземный	-	2024	2024	59,00	-	-					
3.1.7.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная № 44. Тепловая сеть от ТК-2 к дому № 14а по ул. Радищева с артезианской арматуры	D50	-	0,066	подземный	-	D50	-	0,066	подземный	-	2024	2024	113,00	-	-					
3.1.8.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Т/трасса РЖД/Болынина. Тепловая сеть 1-й Краснофлотский пер., 15 территория ж/д больницы и участок тр.-д. 1-й Краснофлот. пер., 13 в сторону пер. Болынинский, 2	D65, 80, 50	-	0,348	подземный	-	D65, 80, 50	-	0,348	подземный	-	2024	2024	838,00	-	-					
3.1.9.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная № 73 (ЦТП № 183). Тепловая сеть от ЦТП № 183 около дома по ул. Садовая, 44а, от дома № 15 по ул. Садовая и в р-не ж.д. 4 по ул. Центральная от ЦТП № 182	D80, 65	-	0,003	подземный	-	D80, 65	-	0,003	подземный	-	2024	2024	13,00	-	-					
3.1.10.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП-239 от Котельной Пронино. Тепловая сеть от ТК-3 до ЦТП-239	D150	-	0,152	подземный	-	D150	-	0,152	подземный	-	2024	2024	489,00	-	-					
3.1.11.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП-239 от Котельной Пронино. Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-2	D250, 150	-	0,252	подземный	-	D250, 150	-	0,252	подземный	-	2025	2025	5 243,10	-	-					
3.1.12.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная № 12. Тепловая сеть от ТК-3 до ж.д. № 31 пос. Вишняки. Тепловая сеть от ТК-5 до Спального переулка. Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-3	D250, 150, 125, 100, 80, 65, 50	-	1,032	подземный	-	D250, 150, 125, 100, 80, 65, 50	-	1,032	подземный	-	2025	2025	12 039,50	-	-					
3.1.13.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная № 7 (ул. 2-я Вокзальная, в р-не ж.д. 5) т/с от котельной до ТК-4	D200, 150, 80, 65, 100, 125	-	0,612	подземный	-	D200, 150, 80, 65, 100, 125	-	0,612	подземный	-	2025	2025	7 790,30	-	-					
3.1.14.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная ООО «ОТЭН» (ул. Нарская) от ж.д. Нарская, 15 до ж.д. Нарская, 17, 19 в эксплуатацию документации по ремонту т/с от дома № 4 до дома № 6 по ул. Нарская	D150, 100, 80, 65, 50	-	0,328	подземный	-	D150, 100, 80, 65, 50	-	0,328	подземный	-	2024	2025	92,12	-	-					
3.1.15.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Тепловая сеть в/дольного тр.-д. в ЦТП-155 в р-не д. 15 по ул. Маршала Соколовского, в р-не д. 73 по ул. Николаева (ЦТП-102), в районе дома № 71-73 по ул. Рыжиковой (ЦТП-107), в районе д. № 6 по ул. Беляева (ЦТП-178)	D200	-	0,276	подземный	-	D200	-	0,276	подземный	-	2025	2025	375,28	-	-					
3.1.16.	Реконструкция теплотрасс от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Наземная т/с в ПТУ в/д. в р-не дома № 1 по Зинковскому пер. в/д. от 3.20-45 от ТК-1 и ТК-2 (в сторону ЦТП-131)	D150, 100, 80, 65, 50	-	0,328	подземный	-	D150, 100, 80, 65, 50	-	0,328	подземный	-	2025	2025	805,61	-	-					

3.1.17.	Реконструкция теплотрассы от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная №1 (ул. Н.-Неман, в р-не д. №6) от котельной до ТК-4 и ж.д. Н.-Неман, 4, 6	D150, 80, 50, 100	-	0,532	-	0,532	подземный	-	2026	2026	4 263,30	-
3.1.18.	Реконструкция теплотрассы от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная №19 (ул. М. Еремеево, в р-не д. 22) от ТК-3 до здания «Красная шапочка»	D80, 50, 25	-	0,116	-	0,116	подземный	-	2026	2026	684,40	-
3.1.19.	Реконструкция теплотрассы от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От котельной ОГУЭП «Смоленская коммунальная тепловая станция» в пос. «430 км. Тепловая сеть до ж.д. №12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19	D80, 65, 50, 25, 100, 125	-	1,156	-	1,388	подземный	-	2026	2026	7 044,10	-
3.1.20.	Реконструкция теплотрассы от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная №21. От ТК-16 до дома №4 по ул. М. Еремеево	D80, 50	-	0,204	-	0,204	подземный	-	2026	2026	1 239,80	-
3.1.21.	Реконструкция теплотрассы от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная №21. От ТК-13 до д. 14	D200, 150, 100	-	0,096	-	0,096	подземный	-	2026	2026	1 229,60	-
3.1.22.	Реконструкция теплотрассы от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная №1 (ул. Н.-Неман, в р-не д. №6) от ж.д. Н.-Неман, 2 до ж.д. Н.-Неман, 2а	D80, 65, 40	-	0,132	-	0,132	подземный	-	2027	2027	843,70	-
3.1.23.	Реконструкция теплотрассы от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная №21 (ул. Генерала Горюхицкого, в р-не д.1) от ТК-12 до дома №8 по ул. М. Еремеево	D100, 80	-	0,120	-	0,120	подземный	-	2027	2027	738,50	-
3.1.24.	Реконструкция теплотрассы от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная 18 (ул. Гарибуры, в р-не д. 13) от ТК-4 до ж.д. 23а по ул. Гарибуры	D80, 65, 50	-	0,408	-	0,408	подземный	-	2028	2028	2 578,60	-
3.1.25.	Реконструкция теплотрассы от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная 18 (ул. Гарибуры, в р-не д. 13) от ТК-5 до ж.д. 23 по ул. Гарибуры	D100, 65, 50	-	0,276	-	0,276	подземный	-	2028	2028	1 744,30	-
3.1.26.	Реконструкция теплотрассы от котельных с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Котельная 18 (ул. Гарибуры, в р-не д. 13) от ТК-7 до ТК-12 по ул. Гарибуры	D250, 150, 125, 80, 65, 50	-	1,196	-	1,196	подземный	-	2025	2028	14 301,50	-
3.1.27.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №014. Тепловая сеть в районе дома №21 по проспекту Гладиуса и от ТК-4 в сторону здания №21 по проспекту Гладиуса	D50, 80	-	0,240	-	0,240	подземный	-	2024	2024	530,00	-
3.1.28.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №028. Участок тепловой сети от ЦТП-28 до дома по ул. Ленин, 25	D50	-	0,180	-	0,180	подземный	-	2024	2024	368,00	-
3.1.29.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №034. Тепловая сеть по ул. Соколовского, 20а	D50	-	0,144	-	0,144	подземный	-	2024	2024	226,00	-
3.1.30.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №040. Тепловая сеть между домами №36-38 по ул. Попова	D65	-	0,024	-	0,024	подземный	-	2024	2024	57,00	-
3.1.31.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №42. Тепловая сеть по Туруевского, 8, 5 (между домами 5 и 8 по Туруевского и в подвале) и от ТК-1 до ТК-2 в районе ж.д. №4 по ул. Докучаева	D80, 50	-	0,164	-	0,164	подземный, подвал	-	2024	2024	513,00	-
3.1.32.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №045. Тепловая сеть в районе ж.д. 15 по пр. Строителей	D65, 50	-	0,144	-	0,144	подземный	-	2024	2024	233,00	-
3.1.33.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №049. Тепловая сеть по ул. Бакунина, 7 и тепловая сеть между Туруевского, 14 и д/в «Ласан» по ул. Косова, 38	D50, 80	-	0,260	-	0,260	подземный	-	2024	2024	418,00	-
3.1.34.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №057. Тепловая сеть между ж.д. 9а и 9б по ул. Соколовского, возле дома №11 по ул. Маршала Соколовского	D50, 125	-	0,144	-	0,144	подземный	-	2024	2024	417,00	-
3.1.35.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №059. Тепловая сеть на входе в ж.д. №11 по ул. Докучаева	D50	-	0,035	-	0,035	подземный	-	2024	2024	78,00	-
3.1.36.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №109. Ввод тепловой сети между ТК-2а-65 и д. №28 по ул. Октябрьской революции с установкой запорной арматуры на тепловой сети в р-не №3 ул. Неверовского, д. 5	D125	-	0,084	-	0,084	подземный	-	2024	2024	289,00	-
3.1.37.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №111. Тепловая сеть от ТК-2 в сторону ТК-1 в районе д. №25 по ул. Ключевая	D50, 100	-	0,244	-	0,244	подземный	-	2024	2024	454,00	-
3.1.38.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №112. Тепловая сеть возле дома №91, к2 по ул. Радомышля	D80, 100	-	0,048	-	0,048	подземный	-	2024	2024	128,00	-
3.1.39.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №116. Тепловая сеть в районе дома №10 по ул. Туруевского, подземная трасса от теплотрассы по ул. Туруевского, 14а и сеть от теплотрассы в г/в в ППУ изходящая в районе дома №6 по ул. Туруевского	D80, 100, 50	-	0,132	-	0,132	подземный	-	2024	2024	291,00	-
3.1.40.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №145. Тепловая сеть между домами №25 и 27 по ул. М. Расковой	D100, 150	-	0,063	-	0,063	подземный	-	2024	2024	277,00	-
3.1.41.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №189. Тепловая сеть ввод в ЦТП-189 по ул. Туруевского, 1а	D150	-	0,024	-	0,024	подземный	-	2024	2024	90,00	-
3.1.42.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП №195. Тепловая сеть от ТК-3 до дома №3-5 по ул. Чалова и участок теплотрассы с восстановлением циркуляционной линии от ТК-27 до д. 11 по ул. Кутузова	D65, 50	-	0,219	-	0,219	подземный	-	2024	2024	371,00	-

3.1.43	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-4 в р-не ж.д. №10 по ул. Усенько	тепловые сети	ЦТП №196. Тепловая сеть от ЦТП-196 до 2к-4 в р-не ж.д. №10 по ул. Усенько	-	-	0,336	подземный	-	D80, 125, 150	-	0,336	подземный	-	D80, 125, 150	-	-	2024	2024	1 365,00	-	-
3.1.44	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-30 до дома №5 по ул. Букетина	тепловые сети	ЦТП №199. Тепловая сеть от 2к-30 до дома №5 по ул. Букетина	-	-	0,016	подземный	-	D150	-	0,016	подземный	-	D150	-	-	2024	2024	82,81	-	-
3.1.45	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до ж.д. по ул. Крутой, 28, 28а, 28б	тепловые сети	ЦТП №210. Строительство тепловой сети от ЦТП до ж.д. по ул. Крутой, 28, 28а, 28б	-	-	0,553	подземный	-	D80, 100, 125, 40, 50	-	0,553	подземный	-	D80, 100, 125, 40, 50	-	-	2023	2024	7 687,56	-	-
3.1.46	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до Рыболова, 46	тепловые сети	ЦТП №218. Тепловая сеть возле дома по ул. Рыболова, 46	-	-	0,060	подземный	-	D80, D125	-	0,060	подземный	-	D80, D125	-	-	2024	2024	208,00	-	-
3.1.47	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до Фрунзе и от ТК-14 до дома №33 по ул. Госпитальная	тепловые сети	От 1к19 до ж.д. №53 по ул. Фрунзе (вход на ЦТП-192 и ЦТП-139), вход от 1к-19 до дома №53 по ул. Фрунзе и от ТК-14 до дома №33 по ул. Госпитальная	-	-	0,152	подземный	-	D250	-	0,152	подземный	-	D250	-	-	2024	2025	1 602,25	-	-
3.1.48	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	Т/с от 1к-21 до д. №1 по ул. Кукуруза	-	-	0,040	подземный	-	D100	-	0,040	подземный	-	D100	-	-	2024	2024	131,35	-	-
3.1.49	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	-	-	0,223	подземный	-	D100, 50	-	0,223	подземный	-	D100, 50	-	-	2024	2024	352,00	-	-
3.1.50	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 1 (в районе д. 33 по ул. Ленина)	тепловые сети	От ТК 2к-85 (в районе д. 30 и 32 по ул. Ленина) до ТК 1 (в районе д. 33 по ул. Ленина)	-	-	0,168	подземный	-	D300	-	0,168	подземный	-	D300	-	-	2024	2024	1 680,00	-	-
3.1.51	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 44 по ул. Чернышевского	тепловые сети	ЦТП-60 (ул. Чернышевского, 38) т/с от ж.д. №40 до №44 по ул. Чернышевского	-	-	0,492	подземный	-	D100, D65	-	0,492	подземный	-	D100, D65	-	-	2024	2024	2 797,40	-	-
3.1.52	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-31 (к-6 до дома 49а по ул. Рыболова)	тепловые сети	От ТК 31 к-6 до дома 49а по ул. Рыболова	-	-	0,100	подземный	-	D80	-	0,100	подземный	-	D80	-	-	2024	2024	181,30	-	-
3.1.53	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 1к-10 в сторону ЦТП-104 (в районе дома 8 по ул. Толмачева) вдоль домов 5 и 7 по ул. Толмачева	тепловые сети	От 1к-10 в сторону ЦТП-104 (в районе дома 8 по ул. Толмачева) вдоль домов 5 и 7 по ул. Толмачева	-	-	0,214	подземный	-	D150	-	0,214	подземный	-	D150	-	-	2024	2024	1 110,00	-	-
3.1.54	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	От ЦТП-201 (ул. Тенишевой, в р-не д. 31) до ул. Тенишевой, д. 29 и 31	-	-	0,172	подземный	-	D100, D65, D50	-	0,172	подземный	-	D100, D65, D50	-	-	2024	2024	930,22	-	-
3.1.55	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	От ЦТП-6 до домов 216 и 23 по ул. Лополосова	-	-	0,116	подземный	-	D65, D80	-	0,116	подземный	-	D65, D80	-	-	2024	2024	524,51	-	-
3.1.56	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	От ЦТП-70 (ул. Николаева, 61) до ж.д. №59 по ул. Николаева	-	-	0,164	подземный	-	D125, D100, D80	-	0,164	подземный	-	D125, D100, D80	-	-	2024	2024	1 013,30	-	-
3.1.57	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	Проход между домами 7 и 9 по ул. Николаева до домов 24 и 30 по ул. Октябрьской революции (ЦТП-109)	-	-	0,412	подземный	-	D125, D50, D100	-	0,412	подземный	-	D125, D50, D100	-	-	2024	2024	846,59	-	-
3.1.58	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	Проход от ул. Корона между домами 257 и д. 46 до ул. Воробьева (вход на ЦТП-71)	-	-	0,056	подземный	-	D200	-	0,056	подземный	-	D200	-	-	2024	2024	445,02	-	-
3.1.59	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	Участок теплотрассы в районе д. 2 по ул. Дерябинского	-	-	0,108	подземный	-	D100	-	0,108	подземный	-	D100	-	-	2024	2024	249,00	-	-
3.1.60	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	ЦТП-122: между домами 136 и 138 по ул. Попова	-	-	0,088	подземный	-	D89, 60	-	0,088	подземный	-	D89, 60	-	-	2024	2024	599,21	-	-
3.1.61	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	ЦТП-40, проспект Строителей, 86-й ППУ	-	-	0,128	подземный	-	D125, D65	-	0,128	подземный	-	D125, D65	-	-	2024	2024	487,11	-	-
3.1.62	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	Квартальная т/с от ЦТП-87 Выездное шоссе, 16/2	-	-	0,040	подземный	-	D50	-	0,040	подземный	-	D50	-	-	2024	2024	310,63	-	-
3.1.63	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	От ЦТП-39 (ул. Жукова, 9) до ул. Коммунистической, 22	-	-	0,834	подземный	-	D100, 80, 50	-	0,834	подземный	-	D100, 80, 50	-	-	2024	2024	882,53	-	-
3.1.64	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	ЦТП-114, ул. М. Октябрьской, 16 (триангл) ППУ	-	-	0,176	подземный	-	D200, 100	-	0,176	подземный	-	D200, 100	-	-	2024	2024	600,00	-	-
3.1.65	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	ЦТП-44: в районе дома 15/70 по ул. Петра Алексеева	-	-	0,060	подземный	-	D100, 65	-	0,060	подземный	-	D100, 65	-	-	2024	2024	629,49	-	-
3.1.66	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	От 2к-23 до ЦТП-35 Пржевальского, 2 (без трассы по подвалу)	-	-	0,068	подземный	-	D100	-	0,068	подземный	-	D100	-	-	2024	2024	268,49	-	-
3.1.67	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	Вход на ЦТП Троицкий парк от Троицкий пр., 8 и 8а до ЦТП	-	-	0,122	подземный	-	D100	-	0,122	подземный	-	D100	-	-	2024	2024	572,98	-	-
3.1.68	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	2к-27 (ЦТП-17) от ТК-4 до К. Маркса, 8	-	-	0,094	подземный	-	D100	-	0,094	подземный	-	D100	-	-	2024	2024	278,00	-	-
3.1.69	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	От ЦТП-223 (ул. Антоновская, 46) т/с до д. 22а по ул. Антоновская со старой заборной арматуры в ТК-4 в сторону ж.д. №21к21б по ул. Антоновская	-	-	0,520	подземный	-	D150, 100, 65, 50	-	0,520	подземный	-	D150, 100, 65, 50	-	-	2025	2025	3 743,10	-	-
3.1.70	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	Т/с от ТК-4а до ЦТП-64 (ул. Николаева, 21)	-	-	0,582	подземный	-	D400, 250	-	0,582	подземный	-	D400, 250	-	-	2025	2025	19 550,20	-	-
3.1.71	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	ЦТП-60 (ул. Чернышевского, 38) т/с от ТК-3 до ж.д. №40 по ул. Чернышевского	-	-	0,204	подземный	-	D200, 125, 100	-	0,204	подземный	-	D200, 125, 100	-	-	2025	2025	2 550,70	-	-
3.1.72	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	ЦТП-19 (ул. Попова, 96). Участок от д. 84 до д. 86 по ул. Попова	-	-	0,260	подземный	-	D100, 80, 50	-	0,260	подземный	-	D100, 80, 50	-	-	2025	2025	1 869,60	-	-
3.1.73	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	ЦТП-201 (ул. Тенишевой, 31). Участок от д. 3 по д. 5 по ул. 2-ой Рязанской	-	-	0,136	подземный	-	D65, 50	-	0,136	подземный	-	D65, 50	-	-	2025	2025	811,30	-	-
3.1.74	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	ЦТП-17 (ул. Н. Невина, 9) т/с около д. 19 Н. Невина, между корпусами 1-2	-	-	0,032	подземный	-	D100, 80, 50	-	0,032	подземный	-	D100, 80, 50	-	-	2025	2025	231,00	-	-
3.1.75	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	От ЦТП-16 (ул. Б. Советская, 5) до д. 9 по ул. Б. Советская	-	-	0,404	подземный	-	D50, 80	-	0,404	подземный	-	D50, 80	-	-	2026	2026	2 893,30	-	-
3.1.76	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	От ТК-4а до ТК-4 в доме до ТК-46 - ввод к ЦТП-65 (ул. Корона, 29А) и тепловая сеть отопления и ГВС возле ж.д. №29 по ул. Корона	-	-	0,354	подземный	-	D250	-	0,354	подземный	-	D250	-	-	2025	2026	8 017,79	-	-
3.1.77	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-16 до 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фрунзе (от ЦТП-139)	тепловые сети	От ЦТП-204 (ул. Студенческая, 3) до здания 4 по ул. Студенческая	-	-	0,166	подземный	-	D65, 50	-	0,166	подземный	-	D65, 50	-	-	2026	2026	1 131,40	-	-

3.1.78.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-247 (ул. 12 лет Октября) до ж.д. 7, 7а, 7б по ул. 12 лет Октября (с восстановлением перепада тр.)	D125, 80, 100, 50, 65, 25	-	0,855	подземный	-	D125, D80, D100, D50, D70, D25	-	1,140	подземный	-	2026	2026	7 438,10	-
3.1.79.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП-186 (ул. Октябрьской, рп., 18А) от ж.д. № 18 по ул. Октябрьской, рп. до ж.д. № 1 по ул. Доктора со старой заборной арматурой на тр-е тр-е отопления в ТК по ул. Доктора, 3	D80, 50	-	0,192	подземный	-	D80, 50	-	0,192	подземный	-	2025	2026	949,16	-
3.1.80.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП-71 (ул. Карла, 5) тр-е от ТК-1 до ж.д. № 6 по ул. Чернышевского	D65, 50	-	0,088	подземный	-	D65, 50	-	0,088	подземный	-	2026	2026	518,90	-
3.1.81.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-211 по Вил 26 до ЦТП-212 по Вил 32	D65, 50	-	0,340	подземный	-	D65, 50	-	0,340	подземный	-	2025	2026	3 701,90	-
3.1.82.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Ул. Антоновская, 23 (с заменой тринита по подвалу) до ЦТП-223	D65, 50	-	0,504	подземный, подвал	-	D65, 50	-	0,504	подземный, подвал	-	2026	2026	8 203,00	-
3.1.83.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От наклонной тр-е (ЦТП-194) до тр-е 1-а в районе д. 60 по ул. Фрунзе	D65, 50	-	0,090	подземный	-	D65, 50	-	0,090	подземный	-	2025	2026	739,90	-
3.1.84.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Участок тепловой сети от 2К-68 в сторону здания № 9 по ул. Тенишей (Крепкий креп родной) с увеличением диаметра для подключения дополнительной мощности	D100	-	0,182	подземный	-	D100	-	0,182	подземный	-	2026	2026	5 510,91	-
3.1.85.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП-64 (132, 138) от ж.д. № 21 ул. Николаева до территории Николаевского района (ТК-16)	D65, 50	-	0,382	подземный	-	D65, 50	-	0,382	подземный	-	2026	2026	8 569,20	-
3.1.86.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП-60 от ж.д. № 32 до № 26а, 24а по ул. Чернышевского	D65, 50	-	0,320	подземный, подвал	-	D65, 50	-	0,320	подземный, подвал	-	2026	2026	1 493,20	-
3.1.87.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-71 до ж.д. № 1, 3 по ул. Карла и № 51 по ул. Николаева	D65, 50	-	0,684	подземный, подвал	-	D65, 50	-	0,684	подземный, подвал	-	2026	2026	6 183,40	-
3.1.88.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От 3к-38 (ул. Н.-Неман) до Н.-Неман, 25	D125	-	0,070	подземный	-	D125	-	0,070	подземный	-	2027	2027	679,40	-
3.1.89.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ТК-1 до ЦТП-145 (ул. Н.-Неман, 23Б) ввод	D300, 250	-	0,274	подземный	-	D300, 250	-	0,274	подземный	-	2027	2027	6 629,60	-
3.1.90.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-195 (ул. Фрунзе, 64) до д. 64 по ул. Фрунзе и от ТК-4к до д. 66 по ул. Фрунзе	D80, 25, 65	-	0,635	подземный	-	D80, 25, 65	-	0,635	подземный	-	2027	2027	3 871,00	-
3.1.91.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-209 (ул. Курополь, 522) до д. 44 по ул. М. Октябрьской	D80, 65, 50, 40	-	0,780	подземный	-	D80, 65, 50, 40	-	0,780	подземный	-	2027	2027	4 919,40	-
3.1.92.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП-145 (ул. Н.-Неман, 23Б) от ТК-4 до ж.д. № 23б по ул. Н.-Неман	D65, 50	-	0,168	подземный	-	D65, 50	-	0,168	подземный	-	2027	2027	1 144,80	-
3.1.93.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП-195 (ул. Фрунзе, 64) участок теплоточной от 4к-3 до здания 62а по ул. Фрунзе (тр-е 3)	D150, 100, 65	-	0,198	подземный	-	D150, 100, 65	-	0,198	подземный	-	2027	2027	2 015,70	-
3.1.94.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	ЦТП-222 (ул. Антоновская, 56) участок теплоточной от ТК-16 до д. 29 по ул. Антоновская	D150, 100, 65	-	0,276	подземный	-	D150, 100, 65	-	0,276	подземный	-	2027	2027	2 511,90	-
3.1.95.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-145 до ТК-4 и далее до ТК-7	D200, 150, 100	-	1,424	подземный	-	D200, 150, 100	-	1,424	подземный	-	2027	2027	16 127,10	-
3.1.96.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ТК-4 в р-не ЦТП-186 и далее до ТК-11 в р-не ул. Николаева, 12Б (общий ввод в ЦТП 151, 132, 138)	D400	-	0,374	подземный	-	D400	-	0,374	подземный	-	2027	2027	13 189,60	-
3.1.97.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От 2к-79 до ЦТП-50 и далее до ж.д. № 3 по ул. Николаева и ж.д. № 9 по ул. Мира	D125, 65, 50	-	0,552	подземный	-	D125, 65, 50	-	0,552	подземный	-	2027	2027	4 848,60	-
3.1.98.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Тепловая сеть от ТК-84 от ТК-4 до ж.д. № 12/1, 14, по ул. Николаевского, № 3, 6 по ул. Мира, № 4, 6, по ул. Николаева, 9 по ул. Звездная	D100, 80, 65, 50	-	0,678	подземный	-	D100, 80, 65, 50	-	0,678	подземный	-	2025	2027	4 083,50	-
3.1.99.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	2к-78, ЦТП-125 от ТК-1 до ТК-2 и до здания по ул. Жилова, 19	D150, 100, 50	-	0,386	подземный	-	D150, 100, 50	-	0,386	подземный	-	2027	2027	1 573,90	-
3.1.100.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От 1к-25 (ул. Курополь, д.5) до д. 3 по ул. Курополь и от 1к-25 до д. 7 по ул. Курополь	D100, 50	-	0,712	подземный	-	D100, 50	-	0,712	подземный	-	2028	2028	4 583,30	-
3.1.101.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От 2к-27 (ул. Правительского, 625) до д. 32 по ул. Невина	D200, 100, 80, 65	-	0,442	подземный	-	D200, 100, 80, 65	-	0,442	подземный	-	2028	2028	3 352,20	-
3.1.102.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От 3к-37 (ул. Н.-Неман) до угла впереворот к ТК-1	D300	-	0,036	подземный	-	D300	-	0,036	подземный	-	2028	2028	880,80	-
3.1.103.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От 3к-37 (ул. Н.-Неман) от ТК-2 до Н.-Неман, 21 (горючий колодезь)	D100	-	0,018	подземный	-	D100	-	0,018	подземный	-	2028	2028	133,00	-
3.1.104.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-138 (ул. Николаева, в р-не д. 20) до ж.д. № 20 по ул. Николаева	D100, 80, 50	-	0,132	подземный	-	D100, 80, 50	-	0,132	подземный	-	2028	2028	857,20	-
3.1.105.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-198 по ул. Якунина, 10 до ЦТП-199 по ул. Якунина, 5	D100, 80, 50	-	0,646	подземный	-	D100, 80, 50	-	0,646	подземный	-	2028	2028	4 296,70	-
3.1.106.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-235 (ул. Б. Краснофлотская, 9) до ЦТП-86 (ул. Б. Краснофлотская, 1)	D100, 150	-	0,650	подземный, подземный	-	D100, 150	-	0,650	подземный, подземный	-	2025	2028	6 828,40	-
3.1.107.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-71 (ул. Карла, 5) до ж.д. № 7 по ул. Карла	D125, 100	-	0,128	подземный	-	D125, 100	-	0,128	подземный	-	2028	2028	1 021,20	-
3.1.108.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	От ЦТП-97 (просп. Гигарина, в р-не д. 25) до пр-т Гигарина, 25 (сеппитал)	D80, 50	-	0,244	подземный	-	D80, 50	-	0,244	подземный	-	2025	2028	1 563,10	-
3.1.109.	Реконструкция теплоточной от ЦТП с применением предизолированных труб	-	тепловые сети	Участок от ТК-1 до ТК-5 (ЦТП-46 ул. П. Алексеева, 22/23)	D150, 125, 80	-	0,260	подземный	-	D150, 125, 80	-	0,260	подземный	-	2028	2028	2 619,80	-

3.1.110.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-4	тепловые сети	Участок от ЦТП-4 (ул. Ломоносова, 12) до дома № 10 по ул. Ломоносова	D100, 80	-	0,880	подземный	-	D100, 80	-	0,880	подземный	-	2028	2028	5 418,20	-
3.1.111.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	Участок от ЦТП-4 (ул. Ломоносова, 12) до дома № 8 по ул. Ломоносова	D65, 50, 32	-	0,400	подземный	-	D65, 50, 32	-	0,400	подземный	-	2028	2028	2 522,70	-
3.1.112.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	Участок от ЦТП-6 (ул. Рыбинская, 49) до дома № 100 по ул. Гоголя до здания МПГЭ-14 (д. 100) по ул. Гоголя	D100, 65	-	0,120	подземный	-	D100, 65	-	0,120	подземный	-	2028	2028	724,80	-
3.1.113.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	Участок теплосети в районе д.55а по ул. Кутузов	D200	-	0,228	подземный, надземный, подвал	-	D200	-	0,228	подземный, надземный, подвал	-	2028	2028	3 755,10	-
3.1.114.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	ЦТП-196 (ул. Юрская, 16) от бассейна «Дельфин» по ул. Кутузова, 2 до д. 2а по ул. Кутузова	D65	-	0,083	подземный	-	D65	-	0,083	подземный	-	2028	2028	574,20	-
3.1.115.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	От ЦТП-194 до ж.д. № 36, 38, 38а, 34а, 34, 32, от ж.д. № 40, 42, 44 по ул. Нахичевань, до ж.д. № 8 по ул. 3. Косыгина-Масловской	D200, 150, 100, 50, 40	-	0,308	подземный, подвал	-	D200, 150, 100, 50, 40	-	0,308	подземный, подвал	-	2028	2028	2 615,80	-
3.1.116.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	ЦТП-14 от ТК-4 до здания по тр. Гвардия, 21	D80, 50	-	0,420	подземный	-	D80, 50	-	0,420	подземный	-	2028	2028	2 554,90	-
3.1.117.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	От ТК-10 до ЦТП-214 по ул. Фрунзе, 16 (с заменой кп. сети)	D100, 80, 65, 50	-	0,474	подземный, подвал	-	D100, 80, 65, 50	-	0,474	подземный, подвал	-	2025	2028	3 156,10	-
3.1.118.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	От ЦТП-14СМ до д. 45 по ул. Фрунзе и д. 26а по ул. Жукова	D80, 65, 50	-	0,882	подземный	-	D80, 65, 50	-	0,882	подземный	-	2028	2028	6 695,60	-
3.1.119.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	ЦТП-78 от ж.д. № 30 по ул. П. Невин до ж.д. № 13в по ул. Нахичевань	D80, 50	-	0,220	подземный	-	D80, 50	-	0,220	подземный	-	2025	2028	1 409,40	-
3.1.120.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	ЦТП-184 от ТК-3 до ж.д. № 23а по ул. Н. Невин и ж.д. № 29 по ул. Н. Невин	D100, 80, 65	-	0,220	подземный	-	D100, 80, 65	-	0,220	подземный	-	2025	2028	1 453,60	-
3.1.121.	Реконструкция теплосетей от ЦТП-6	тепловые сети	От 2800 до ж.д. № 5, 7, 9 по ул. Нахичевань и до ж.д. по ул. Звездная, 14, 16	D100, 65, 50	-	0,876	подземный	-	D100, 65, 50	-	0,876	подземный	-	2028	2028	5 847,70	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.1.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Котельная № 36 Сетинки-4 - замена мембранного расширительного бака Wester 500 л - 2 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	63,23	-
3.2.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Котельная № 73, ул. Социалистическая, 6 монтаж мембранного расширительного бака Wester 2000 л и замена ВВП на аппараты теплообменные и блочные ТП в ЦТП-181, 182, 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025	477,69	-
3.2.3.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Котельная № 12 - монтаж колокольной установки DUPLEX 1665F37A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	128,24	-
3.2.4.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Котельная № 2 Дорогобужская - монтаж модернизационного котла № 4 марки КВТС-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	135,58	-
3.2.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Монтаж котла КВТС-1 № 2 - 1 шт. в кот. № 19 Сетинки-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	152,14	-
3.2.6.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Котельная № 34 по ул. Краснофлотская, 2 (Шарм) - монтаж штига автоматики на котлы № 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	249,42	-
3.2.7.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Монтаж насоса TD 100-33/2 в кот. № 66, Колхозная, 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	169,58	-
3.2.8.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	ЦТП-174, Тульский пер., 7 - замена штига насосов КМ 65-50-160 вместо К 50-32-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	55,78	-
3.2.9.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Монтаж циркуляционных насосов TD 32-14G2,0,75 кВт - 2 шт. в ЦТП-179 по ул. Н.-Ленинградская, 6а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	100,67	-
3.2.10.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Оснащение ЦТП системой телеметрии ЦТП № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 28, 29, 36, 38, 42, 51, 55, 56, 57, 100, Глинка, 9, 20, 33, 35, 59, 74 и 10, 15, 91, 110, 119, 120, 241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	1 013,10	-
3.2.11.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Монтаж нового шкафа управления САФАР-ПЗС-ПГ и др. оборудования в кот. № 26 Горькая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	113,60	-
3.2.12.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП)	-	оборудование	Установка нового блока управления БУРС-ПВ и др. оборудования в кот. № 20 Сетинки-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	37,29	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-	-	4 263,30	-	-	-	-	-	-	2 422,20	1 841,10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	684,40	-	-	-	-	-	-	388,80	295,60	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 044,10	-	-	-	-	-	-	4 002,00	3 042,10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 239,80	-	-	-	-	-	-	704,40	535,40	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 229,60	-	-	-	-	-	-	698,60	531,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	843,70	-	-	-	-	576,20	267,50	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	738,50	-	-	-	-	504,40	234,10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2 578,60	-	-	-	1 545,90	1 032,70	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1 744,30	-	-	-	1 045,70	698,60	-	-	-	-	-	-	-
-	-	319,71	-	-	13 981,79	-	-	-	8 981,79	5 000,00	-	-	-	-	-	-	319,71
-	530,00	-	-	-	-	-	-	-	322,55	176,20	-	-	-	-	-	-	31,25
-	368,00	-	-	-	-	-	-	-	161,64	88,20	-	-	-	-	-	-	118,16
-	226,00	-	-	-	-	-	-	-	35,86	19,60	-	-	-	-	-	-	170,54
-	57,00	-	-	-	-	-	-	-	29,04	15,90	-	-	-	-	-	-	12,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,32
-	233,00	-	-	-	-	-	-	-	53,23	29,10	-	-	-	-	-	-	150,67
-	418,00	-	-	-	-	-	-	-	47,91	26,10	-	-	-	-	-	-	343,99
-	417,00	-	-	-	-	-	-	-	209,17	114,30	-	-	-	-	-	-	93,53
-	78,00	-	-	-	-	-	-	-	50,40	27,60	-	-	-	-	-	-	0,00
-	289,00	-	-	-	-	-	-	-	169,28	92,50	-	-	-	-	-	-	27,22
-	454,00	-	-	-	-	-	-	-	132,11	72,10	-	-	-	-	-	-	249,79
-	128,00	-	-	-	-	-	-	-	82,80	45,20	-	-	-	-	-	-	0,00
-	291,00	-	-	-	-	-	-	-	75,56	41,30	-	-	-	-	-	-	174,14
-	277,00	-	-	-	-	-	-	-	179,20	97,80	-	-	-	-	-	-	-
-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	56,04	30,60	-	-	-	-	-	-	3,36
-	371,00	-	-	-	-	-	-	-	240,00	131,00	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

-	-	-	7 438,10	-	-	-	-	-	-	4 225,90	3 212,20	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10,04	939,12	-	-	-	-	-	-	534,96	404,16	-	-	-	-	-	-	10,04	-
-	-	-	518,90	-	-	-	-	-	-	294,80	224,10	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	107,20	3 594,70	-	-	-	-	-	-	2 103,20	1 491,50	-	-	-	-	-	-	107,20	-
-	-	-	8 203,00	-	-	-	-	-	-	4 660,50	3 542,50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	62,32	677,58	-	-	-	-	-	-	420,40	257,18	-	-	-	-	-	-	62,32	-
-	-	-	5 510,91	-	-	-	-	-	-	5 510,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8 569,20	-	-	-	-	-	-	4 868,50	3 700,70	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 493,20	-	-	-	-	-	-	848,30	644,90	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6 183,40	-	-	-	-	-	-	3 513,00	2 670,40	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	679,40	-	-	-	-	464,00	215,40	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6 629,60	-	-	-	-	4 527,70	2 101,90	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3 871,00	-	-	-	-	2 643,70	1 227,30	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4 919,40	-	-	-	-	3 359,70	1 559,70	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1 144,80	-	-	-	-	781,80	363,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2 015,70	-	-	-	-	1 376,60	639,10	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2 511,90	-	-	-	-	1 715,50	796,40	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16 127,10	-	-	-	-	11 014,00	5 113,10	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	13 189,60	-	-	-	-	9 007,80	4 181,80	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4 848,60	-	-	-	-	3 311,30	1 537,20	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9,05	-	4 074,45	-	-	-	-	-	2 788,80	1 385,65	-	-	-	-	-	-	9,05	-
-	-	-	-	1 573,90	-	-	-	-	-	1 074,90	499,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4 583,30	-	-	-	-	2 747,70	1 835,60	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3 352,20	-	-	-	-	2 009,60	1 342,60	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	880,80	-	-	-	-	528,00	352,80	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	133,00	-	-	-	-	79,70	53,30	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	857,20	-	-	-	-	513,90	343,30	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4 296,70	-	-	-	-	2 575,90	1 720,80	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6 793,70	-	-	-	-	4 093,60	2 700,10	-	-	-	-	-	-	34,70	-
-	-	-	-	-	1 021,20	-	-	-	-	612,20	409,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	23,09	-	-	1 540,01	-	-	-	-	937,10	602,91	-	-	-	-	-	-	23,09	-
-	-	-	-	-	2 619,80	-	-	-	-	1 570,60	1 040,20	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть»
(наименование регулируемой организации)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения в т.ч. по годам реализации				
					2024	2025	2026	2027	2028
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал т у.т./м ³	199,88 -	199,88 -	160,38 -	155,28 -	154,95 -	154,95 -	154,95 -
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
4.	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	69,4	75,8	75,8/72,2	79,0/71,9	82,0/68,6	85,0/65,3	88,0/62,0
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии	11921 0,86%	11921 0,85%	11656 0,85%	10324 0,75%	8239 0,64%	6642 0,49%	5299 0,39%
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды куб. м для пара	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410	-	-	-	-	-	-	-	-

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения
муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть»
(наименование регулируемой организации)**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности										Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей								Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)					Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)																
		Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028	Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028	Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028	Текущее значение	2024		2025	2026	2027	2028	Текущее значение		2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
1.	Котельная № 7. Тепловая сеть от котельной - 1-й Краснофлотский пер., д. 60, в районе д. 22а ул. Багратиона	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	43,5	43,5	17,9	17,9	17,9	17,9								
2.	Котельная № 8. Тепловая сеть по ул. Парковая, 20	30,49	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	1,5	1,5	1,5	1,5	71,8	71,8	28,3	28,3	28,3	28,3								
3.	Котельная № 34. Тепловая сеть от ТК-4 до ж.д. 2-й Краснофлот. пер.-к. 42, 44, 46, Багратиона, 59, 61 и тепловая сеть от ТК-4 до ТК-6 по 2-му Краснофлотскому пер. и к.д. 34В	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	416,4	416,4	186,3	186,3	186,3	186,3								
4.	Котельная № 38. Тепловая сеть от Ново-Краснофлотской, 13 в сторону ТК-9	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3	0,9	0,9	0,9	0,9	21,8	21,8	8,5	8,5	8,5	8,5								
5.	Котельная № 40. Тепловая сеть к ж.д. 5 в пос. Милонидово и надземной тепловой сети по отоплению на вводе в дом № 24 пос. Милонидово	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	1,3	1,3	1,3	1,3	11,5	11,5	4,5	4,5	4,5	4,5								
6.	Котельная № 41. Тепловая сеть М. Краснофлотская, 37 в сторону дома № 3 по 5-му Краснофлотскому пер.	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	12,9	12,9	5,4	5,4	5,4	5,4								
7.	Котельная № 44. Тепловая сеть от ТК-2 к дому № 14а по ул. Радищева с врезкой запорной арматуры	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	1,3	1,3	1,3	1,3	10,9	10,9	4,3	4,3	4,3	4,3								
8.	Т/граса РЖД/Больничная. Тепловая сеть 1-й Краснофлотский пер., 15 территория ж/д больницы и участок тр-да 1-й Краснофл. пер., 13 в сторону пер. Больничной, 2	20,83	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	95,7	95,7	62,9	62,9	62,9	62,9								
9.	Котельная № 73 (ЦПП № 183). Тепловая сеть от ЦПП № 183 около дома по ул. Седова, 44а, от дома № 15 по ул. Седова и в р-не ж.д. 4 по ул. Центральная от ЦПП № 182	4,55	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
10.	ЦПП-239 от Котельной Пронино. Тепловая сеть от ТК-3 до ЦПП-239	3,05	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	0,6	0,6	0,6	0,6	71,1	71,1	28,1	28,1	28,1	28,1								
11.	ЦПП-239 от Котельной Пронино. Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-2	18,18	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	133,9	133,9	54,0	54,0	54,0	54,0								

12.	Котельная № 12. Тепловая сеть от ТК-3 до ж.д. № 31 пос. Вишенки, Тепловая сеть от ТК-5 до Спального корпуса, Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-3	13,33	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	305,9	305,9	305,9	305,9	157,6	157,6	157,6
13.	Котельная № 7 (ул. 2-я Вяземская, в р-не ж.д. 5) т/с от котельной до ТК-4	8,13	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	0,9	0,9	0,9	0,9	228,3	228,3	228,3	228,3	100,5	100,5	100,5
14.	Надземная т/с в ППУ изол. в р-не дома № 1 по Запольному пер. ввод от 3,20+5 от ТК-1 и ТК-2 (в сторону ЦТП-131)	1,73	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	1,1	1,1	1,1	1,1	104,6	104,6	104,6	43,7	43,7	43,7	
15.	Котельная № 1 (ул. Н.-Неман, в р-не д. № 6) от котельной до ТК-4 и ж.д. Н.-Неман, 4, 6	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	0,9	0,9	0,9	136,6	136,6	136,6	66,3	66,3	66,3	
16.	Котельная № 19 (ул. М. Еременко, в р-не д. 22) от ТК-3 до д/са «Красная шапочка»	7,25	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	1,3	1,3	1,3	28,4	28,4	28,4	28,4	12,2	12,2	12,2
17.	От котельной ОУЭПП «Смоленскокоммуэнерго» в пос. «430 км». Тепловые сети до ж.д. № 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19	4,35	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	127,4	127,4	127,4	119,7	119,7	119,7	
18.	Котельная № 21. От ТК-16 до дома № 4 по ул. М. Еременко	8,06	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	31,2	31,2	31,2	31,2	24,5	24,5	24,5
19.	Котельная № 21. От ТК-13 до д. 14	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	0,9	0,9	0,9	39,9	39,9	39,9	39,9	17,9	17,9	17,9
20.	Котельная № 1 (ул. Н.-Неман, в р-не д. № 6) от ж.д. Н.-Неман, 2 до ж.д. Н.-Неман, 2а)	7,58	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	1,3	1,3	32,4	32,4	32,4	32,4	14,0	14,0	14,0
21.	Котельная № 21 (ул. Генерала Горюхиного, в р-не д. 1) от ТК-12 до дома № 8 по ул. М. Еременко	2,84	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	1,3	1,3	36,7	36,7	36,7	36,7	15,9	15,9	15,9
22.	Котельная 18 (ул. Гарабуры, в р-не д. 13) от ТК-4 до ж.д. 23а по ул. Гарабуры	24,51	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
23.	Котельная 18 (ул. Гарабуры, в р-не д. 13) от ТК-5 до ж.д. 23 по ул. Гарабуры	28,99	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8
24.	Котельная 18 (ул. Гарабуры, в р-не д. 13) от ТК-7 до ТК-12 по ул. Гарабуры	4,39	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	437,5	437,5	437,5	437,5	437,5	437,5	437,5
25.	ЦТП № 014. Тепловая сеть в районе дома № 21 по проспекту Гагарина и от ТК-4 в сторону здания № 21 по проспекту Гагарина	3,97	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,9	4,3	4,3	1,8	1,8	1,8	112,4	112,4	82,8	82,8	35,4	35,4	35,4
26.	ЦТП № 028. Участок тепловой сети от ЦТП-28 до дома по ул. Ленина, 25	2,42	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	25,5	25,5	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
27.	ЦТП № 034. Тепловая сеть по ул. Соколовского, 20а	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	35,2	35,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
28.	ЦТП № 040. Тепловая сеть между домами № 36-38 по ул. Попова	5,64	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,6	4,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
29.	ЦТП № 42. Тепловая сеть по Турачевского, 8, 5 (между домами 5 и 8 по Турачевского и в подвале) и от ТК-1 до ТК-2 в районе ж.д. № 4 по ул. Докучаева	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	56,2	56,2	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
30.	ЦТП № 045. Тепловая сеть в районе ж.д. 15 по пр. Строителей	9,26	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	51,5	51,5	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
31.	ЦТП № 049. Тепловая сеть по ул. Бакунина, 7 и тепловая сеть между Правяльского, 14 и д/с «Алиса» по ул. Красная, 38	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	27,8	27,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4

32.	ЦТП № 057. Тепловая сеть между ж.д. 9а и 9б по ул. Соколовского, возле дома № 11 по ул. Маршала Соколовского	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

51.	От 1к-10 в сторону ЦТП-104 (в районе дома 8 по ул. Толмачева) вдоль домов 5 и 7 по ул. Толмачева	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,6	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5	147,1	147,1	38,0	38,0	38,0	15,0
52.	От ЦТП-201 (ул. Тенишевой, в Р-не д. 31) до ул. Тенишевой, д. 29 и 31	14,29	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	1,9	1,9	0,8	0,8	69,5	69,5	33,5	33,5	33,5	13,3	
53.	От ЦТП-6 до домов 216 и 23 по ул. Ломоносова	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4	23,3	23,3	17,9	17,9	17,9	17,9	
54.	От ЦТП-70 (ул. Николаева, 61/38) до ж.д. № 59 по ул. Николаева	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	27,1	27,1	22,4	22,4	22,4	22,4	
55.	Проезд между домами 7 и 9 по ул. Николаева до домов 24 и 30 по ул. Октябрьской революции (ЦТП-109)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	0,3	0,3	0,3	0,3	92,2	92,2	13,0	13,0	13,0	13,0	
56.	Проезд от ул. Кирова между домами 2/57 и д. 46 до ул. Воробьева (ввод на ЦТП-71)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	22,9	22,9	12,9	12,9	12,9	12,9	
57.	Участок теплосети в районе д. 2 по ул. Дерябинского	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,8	0,2	0,2	0,2	0,2	62,7	62,7	1,9	1,9	1,9	1,9	
58.	ЦТП-122: между домами 136 и 138 по ул. Попова	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	3,1	3,1	3,1	3,1	29,4	29,4	21,8	21,8	21,8	21,8	
59.	ЦТП-40, проспект Строителей, 86-8в ППУ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	1,7	1,7	1,7	1,7	58,1	58,1	27,9	27,9	27,9	27,9	
60.	Квартальная т/с от ЦТП-87 Витебское шоссе, 16/2	15,63	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	3,9	3,9	3,9	3,9	10,9	10,9	7,9	7,9	7,9	7,9	
61.	От ЦТП-39 (ул. Жукова, 9) до ул. Коммунистической, 22	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,8	2,8	2,0	2,0	161,4	161,4	159,8	111,9	111,9	111,9	
62.	ЦТП-114, ул. М. Октябрьской, 16 (гранит) ППУ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	44,7	44,7	35,3	35,3	35,3	35,3	
63.	ЦТП-44: в районе дома 15/70 по ул. Петра Алексеева	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	0,9	0,9	0,9	0,9	13,2	13,2	5,4	5,4	5,4	5,4	
64.	От 2к-23 до ЦТП-35 Пржевальского, 2 (без транзита по подвалу)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	46,5	46,5	39,8	39,8	39,8	39,8	
65.	Ввод на ЦТП Трамвайный парк от Трамвайный пр., 8 и 8а до ЦТП	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,7	4,7	4,7	4,7	4,7	69,7	69,7	57,2	57,2	57,2	57,2	
66.	2к-27 (ЦТП-17) от ТК-4 до К. Маркса, 8	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	1,5	1,5	1,5	1,5	34,6	34,6	13,8	13,8	13,8	13,8	
67.	От ЦТП-223 (ул. Автозаводская, 46) т/с до д. 22а по ул. Автозаводская со ирской запорной арматуры в ТК-4 в стор. ж.д. № 21а-21б по ул. Автозаводская	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,0	96,1	96,1	96,1	79,4	79,4	64,8	
68.	Т/с от ТК-4а до ЦТП-64 (ул. Николаева, 21)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	0,4	0,4	0,2	901,5	901,5	901,5	94,1	94,1	38,8	
69.	ЦТП 60 (ул. Черняховского, 38) т/с от ТК-3 до ж.д. № 40 по ул. Черняховского	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	0,5	0,5	0,4	49,6	49,6	49,6	20,5	20,5	17,3	
70.	ЦТП-19 (ул. Попова, 36) Участок от д. 84 до д. 86 по ул. Попова	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,9	3,9	1,6	1,6	1,6	102,2	102,2	41,2	41,2	41,2	41,2	
71.	ЦТП-201 (ул. Тенишевой, 31). Участок от д. 3 по д. 5 по пер. 2-ой Росляпский	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5	2,2	2,2	2,2	48,6	48,6	48,6	19,7	19,7	19,7	
72.	ЦТП-77 (ул. Н.-Неман, 9) т/с около д. 19 Н.-Неман, между корпусами 1-2	2,79	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	1,2	1,2	1,2	6,6	6,6	6,6	3,8	3,8	3,8	
73.	От ЦТП-16 (ул. Б. Советская, 5) до д. 9 по ул. Б. Советская	8,06	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,6	4,6	4,6	1,3	0,8	140,8	140,8	140,8	39,6	39,6	24,3	
74.	От ТК-4а до ТК-4 и далее до ТК-4б - ввод к ЦТП-65 (ул. Кирова, 29А) и тепловая сеть отопления и ГВС возле ж.д. № 29 по ул. Кирова	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	0,3	0,3	195,1	195,1	195,1	27,8	27,8	27,8	
75.	От ЦТП-204 (ул. Студенческая, 3) до здания 4 по ул. Студенческая	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	0,7	0,7	51,6	51,6	51,6	7,4	7,4	7,4	

76.	От ЦТП-247 (ул. 12 лет Октября) до ж.д. 7, 7а, 7в, 7а по ул. 12 лет Октября (с восстановлением циркул. тр.)	30,49	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	0,2	0,2	121,6	121,6	121,6	121,6	121,6	16,7	16,7
77.	ЦТП-186 (ул. Октябрьской рев., 18А) от ж.д. № 18 по ул. Октябрьской, рев. до ж.д. № 1 по ул. Дюхтурова со врезкой запорной арматуры на тр-де т/с отопления в ТК по ул. Дюхтурова, 3	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,7	5,7	5,7	3,7	3,7	63,9	63,9	63,9	63,9	40,9	40,9	
78.	ЦТП-71 (ул. Кирова, 5) т/с от ТК-1 до ж.д. № 6 по ул. Чернышевского	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	11,1	11,1	11,1	11,1	9,0	9,0	
79.	От ЦТП-211 по В/ш 26 до ЦТП-212 по В/ш 32	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,6	4,6	4,6	0,2	0,2	235,9	235,9	235,9	235,9	11,1	11,1	
80.	Ул. Автозаводская, 23 (с заменой транзита по подвалу) до ЦТП-223	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	161,3	161,3	161,3	161,3	5,5	5,5	
81.	От надземной т/с (ЦТП-194) до т/к-1а в районе д. 60 по ул. Фрунзе	20,83	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	1,4	1,4	14,9	14,9	14,9	14,9	10,4	10,4	
82.	Участок тепловой сети от ЗК-68 в сторону здания № 9 по ул. Тенишевой (Красный крест роддом) с увеличением диаметра для подключения дополнительной мощности	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7	1,5	1,5	71,7	71,7	71,7	71,7	36,9	36,9	
83.	ЦТП-64 (132, 138) от ж.д. № 21 ул. Николаева до территории Николаевского рынка (ТК-16)	3,05	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9	0,4	0,4	372,1	372,1	372,1	372,1	39,2	39,2	
84.	ЦТП-60 от ж.д. № 32 до № 26а, 24а по ул. Чернышевского	13,70	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	1,9	1,9	49,8	49,8	49,8	49,8	31,0	31,0	
85.	От ЦТП-71 до ж.д. № 1, 3 по ул. Кирова и № 51 по ул. Николаева	18,18	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	0,3	0,3	113,7	113,7	113,7	113,7	24,1	24,1	
86.	От 3-к-38 (ул. Н.-Неман) до Н.-Неман, 25	13,33	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	0,5	0,5	22,8	22,8	22,8	22,8	4,7	4,7	
87.	От ТК-1 до ЦТП-145 (ул. Н.-Неман, 23Б) ввод	11,11	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	295,3	295,3	295,3	295,3	5,7	5,7	
88.	От ЦТП-195 (ул. Фрунзе, 64) до д. 64 по ул. Фрунзе и от т/к-4к4 до д. 66 по ул. Фрунзе	19,42	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	212,4	212,4	212,4	212,4	59,4	59,4	
89.	От ЦТП-209 (ул. Крупской, 52/2) до д. 44 по ул. М. Октябрьской	8,13	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	43,9	43,9	43,9	43,9	17,1	17,1	
90.	ЦТП-145 (ул. Н.-Неман, 23Б) от ТК-4 до ж.д. № 23а по ул. Н. Неман	1,73	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	118,6	118,6	118,6	118,6	106,3	106,3	
91.	ЦТП-195 (ул. Фрунзе, 64) участок теплотесет от 4к-3 до здания 62а по ул. Фрунзе (т/к-3)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	14,9	14,9	14,9	14,9	5,9	5,9	
92.	ЦТП-222 (ул. Автозаводская, 56) участок теплотесет от ТК-16 до л. 29 по ул. Автозаводская	7,25	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	211,0	211,0	211,0	211,0	88,1	88,1	
93.	От ЦТП-145 до ТК-4 и далее до ТК-7	4,35	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	0,8	0,8	35,2	35,2	35,2	35,2	21,4	21,4	
94.	От ТК-4 в р-не ЦТП-186 и далее до ТК-11 в р-не ул. Николаева, 12Б (общий ввод к ЦТП 151, 132, 138)	8,06	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	20,9	20,9	20,9	20,9	8,2	8,2	
95.	От 2к-79 до ЦТП-50 и далее до ж.д. № 3 по ул. Нахичевана и ж.д. № 9 по ул. Мира	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	247,9	247,9	247,9	247,9	106,5	106,5	
96.	Тепловая сеть от ЗК-84: от ТК-4 до ж.д. № 12/1, 14, по ул. Исаковского, № 3, 6 по ул. Мира, № 4, 6, по ул. Нахичевана, 9 по ул. Энгельса	7,58	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	32,1	32,1	32,1	32,1	13,0	13,0	
97.	2к-78, ЦТП-125: от ТК-1 до ТК-2 и до здания по ул. Жукова 19	2,84	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	81,6	81,6	81,6	81,6	41,9	41,9	

98.	От 1к-25 (ул. Кугузова, д.5) до д. 3 по ул. Кугузова	5,81	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	1,0	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	28,6
99.	От 2к-27 (ул. Прижвального, 6/25) до д. 32 по ул. Ногина	24,51	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	43,2
100.	От 3к-37 (ул. Н.-Неман) до угла поворота к ТК-1	28,99	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
101.	От 3к-37 (ул. Н.-Неман) от ТК-2 до Н.-Неман, 21 (торговый колледж)	4,39	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
102.	От ЦТП-138 (ул. Николаева, в р-не д. 20) до ж.д. № 20 по ул. Николаева	3,97	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8
103.	От ЦТП-198 по ул. Бакунина, 5 до ЦТП-235 (ул. Б. Краснофлотская, 9)	2,42	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	308,3	308,3	308,3	308,3	308,3	308,3	308,3
104.	От ЦТП-86 (ул. Б. Краснофлотская, 1) до ЦТП-71 (ул. Кирова, 5) до ж.д. № 7 по ул. Кирова	5,64	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	1,2	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	26,2
105.	От ЦТП-97 (просп. Гагарина, в р-не д. 25) до пр-т Гагарина, 25 (госпиталь)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	1,0	272,5	272,5	272,5	272,5	272,5	272,5	110,5
107.	Участок от ТК-1 до ТК-5 (ЦТП-46 ул. П. Алексеева, 22/22)	9,26	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	1,2	1,2	1,2	1,2	47,5	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
108.	Участок от ЦТП-4 (ул. Ломоносова, 12) до дома № 10а по ул. Ломоносова	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	366,2	299,7	299,7	299,7	299,7	299,7	299,7
109.	Участок от ЦТП-4 (ул. Ломоносова, 12) до дома 8а по ул. Ломоносова (Детский сад № 30 «Аист») ЦТП-103 (ул. Рыленкова, 49). Участок от ТК-9 около д. 100 по ул. Попова до здания МПЖРЭП-14 (д. 100) по ул. Попова	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	1,3	1,3	1,3	1,3	54,4	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
110.		0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
111.	ЦТП-134 (ул. Крупской, 55Б). Участок теплотрассы в районе д.55а по ул. Крупской	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	67,9	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
112.	ЦТП-196 (ул. Юрьева, 1/6) от бассейна «Дефидро» по ул. Кугузова, 2 до д. 2а по ул. Кугузова	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	1,3	1,3	1,3	1,3	155,7	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
113.	От ЦТП-94 до ж.д. № 36, 38, 38а, 34а, 34б, 34, 32, от ж.д. № 40, 42, 44 по ул. Николаева, до ж.д. № 8 по ул. З. Комодельянской	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	26,2	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
114.	ЦТП-14 от ТК-4 до здания по пр. Гагарина, 21	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	289,9	289,9	289,9	289,9	289,9	289,9	289,9
115.	От 1к-10 до ЦТП-214 по ул. Фрунзе, 16 (с заменой кв. сети)	1,23	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
116.	От ЦТП-КЭЧ до д. 45 по ул. Фурманова и д. 20а по ул. Жукова	4,95	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
117.	ЦТП-78 от ж.д. № 30 по ул. Н.-Неман до ж.д. № 13а по ул. Нахимова	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
118.	ЦТП-184 от ТК-3 до ж.д. № 23а по ул. Н.-Неман и ввод в дом № 29 по ул. Н.-Неман	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7
119.	От 2к80 до ж.д. № 5, 7, 9 по ул. Нахимсона и до ж.д. по ул. Энгельса, 14, 16	2,27	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
120.	Строительство БМК, пос. Гнездово	-	-	-	-	-	-	0,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121.	Строительство БМК № 50 по ул. Собольца, 113А	-	-	-	-	-	-	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	157,67	157,85	157,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть»
(наименование регулируемой организации)

№ п/п		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)								По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)					
		теплоснабжение	транспортировка		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные средства	117 988,20	210 659,41	328 150,12	52 348,93	58 341,25	71 277,24	64 014,99	82 167,71	-
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	88 035,50	119 182,04	209 314,84	33 861,90	38 523,79	43 319,23	43 630,33	49 979,59	п. 3.1, 3.2, 6.1.1
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	29 952,70	91 477,38	118 835,28	18 487,03	19 817,47	27 958,01	20 384,65	32 188,12	п. 3.1, 3.2, 6.1.1
1.3.	экономия расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	133 706,60	2 107,22	135 813,82	66 558,12	69 255,70	-	-	-	п. 4.1, 4.2, 3.2, 3.1
5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	251 694,80	212 766,63	463 963,94	118 907,05	127 596,95	71 277,24	64 014,99	82 167,71	-