



Управление документооборота
Аппарат Правительства
Смоленской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
18.08.2026
Регистрационный № 334/48-п

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.08.2016 № 47

О внесении изменения в
постановление Департамента
Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике от 18.07.2023
№ 34

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в приложение к постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 18.07.2023 № 34 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Акционерному обществу «РИР Энерго» (на территории Смоленской области) на 2024-2028 годы» (в редакции постановлений Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 14.10.2024 № 107, от 27.12.2024 № 411, от 07.05.2025 № 59, от 12.11.2025 № 201) изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

Министр



Н.И. Борисов

Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике от 18.07.2023 № 34
(в редакции постановлений Министерства
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и тарифной политики
Смоленской области от 14.10.2024 № 107,
от 27.12.2024 № 411, от 07.05.2025 № 59,
от 12.11.2025 № 201,
от 14.08.2026 № 47)

**Инвестиционная программа организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения**

№ 1-ИП ТС

**Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация»
(наименование регулируемой организации)**

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	филиал АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация»
Местонахождение регулируемой организации	г. Смоленск, пос. Маркатушино, соор. 13.а, 214031
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Управляющий директор филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» Д.В. Гаврилов
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	(4812) 20-72-50
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а, 214000
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Н.И. Борисов
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	(4812) 22-94-12 (доб.1600)
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Смоленска (Управление жилищно-коммунального хозяйства)
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа согласовавшее инвестиционную программу	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска А.В. Марченков
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	(4812) 38-47-54

Инвестиционная программа
Филиала АО «ИРЭ Энерго» - «Смоленская генерация»
(наименование регулирующей организации)
в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Календарный номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики												Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
					Наименование и значение показателя													
					до реализации мероприятия						после реализации мероприятия							
					Тепловая сеть						Тепловая сеть							
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем направлении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем направлении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч		
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9							
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня потерь энергии от разных источников																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																		
3.1.1.	Реконструкция участка теплотрассы № 3 от 3к7-02 - 3к1с магистраль 02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября	67:27:00000000:1789	Линейный объект	Тепловая магистраль № 3 от 3к7-02 до 3к1с, Смоленская обл., г. Смоленск, Промышленный район	Ду 600	2650	0,748	подземная в непроходном канале	5,0	Ду 600	2650	0,748	бесскальная	5,0	2022	2024		
3.1.2.	Техническое перевооружение участка теплотрассы № 3 от 3.15к1 – 3.15к3 в г. Смоленск, ул. Колосова	67:27:00000000:1789	Линейный объект	Тепловая магистраль № 3 от 3.15к1 до 3.15к3, Смоленская обл., г. Смоленск, Ленинский район, ул. Колосова	Ду 400	930	0,710	подземная в непроходном канале	8,129	Ду 400	930	0,710	бесскальная	8,129	2022	2024		
3.1.3.	Техническое перевооружение участка теплотрассы № 3 от 3к4-01 - 3к1с в г. Смоленск, ул. 25 Сентября	67:27:00000000:1789	Линейный объект	Тепловая магистраль № 3 от 3к4-01 до 3К1с, Смоленская обл., г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября	Ду 800	5400	0,302	подземная в непроходном канале	238,444	Ду 800	5400	0,302	бесскальная	238,444	2024	2024		
3.1.4.	Техническое перевооружение участка теплотрассы № 3 от 3к31 - 3к33 в г. Смоленск, ул. Николаева, Н.-Неман	67:27:00000000:1789	Линейный объект	Тепловая магистраль № 3 от 3к31 до 3к32, Смоленская обл., г. Смоленск, Ленинский район, ул. Николаева, Норманье-Неман	Ду 600	2650	0,360	подземная в непроходном канале	26,452	Ду 600	2650	0,360	бесскальная	26,452	2024	2025		
3.1.5.	Реконструкция тепловой сети 1к4-ПТ18 (190), календарный номер 67:01:2003:43:0248, участок ограниченный ТК от 1к7 до 1к11 по ул. 12 лет Октября, Фрунзе	67:01:2003:43:0248	Линейный объект	Тепловая магистраль № 1 от 1к7 до 1к11, Смоленская обл., г. Смоленск, Западный район, ул. Фрунзе	Ду 700	3800	1,034	подземная в непроходном канале	46,821	Ду 700	3800	1,034	бесскальная	46,821	2024	2024		
3.1.6.	Техническое перевооружение участка теплотрассы № 3 от 3к5-02 до 3к7-02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября	67:27:00000000:1789	Линейный объект	Тепловая магистраль № 3 от 3к5-02 - 3к7-02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября	Ду 600	2650	0,504	подземная в непроходном канале	25,13	Ду 600	2650	0,504	бесскальная	25,13	2027	2028		
3.1.7.	Капитальный ремонт участка теплотрассы «Центральная часть города», участок ограниченный ТК от 2к17 до 2к18, г. Смоленск, ул. Парикской Коммуны	67:27:0013014:33	Линейный объект	Тепловая сеть «Центральная часть города», участок ограниченный ТК от 2к17 до 2к18, г. Смоленск, ул. Парикской Коммуны	Ду 600	2650	0,550	подземная в непроходном канале	69,285	Ду 600	2650	0,550	подземная в непроходном канале	69,285	2024	2024		
3.1.8.	Техническое перевооружение участка теплотрассы № 2 от 2к13 до 2к15, г. Смоленск, ул. Соборная гора	67:27:0013014:33	Линейный объект	Тепловая сеть № 2 от 2к13 до 2к15, г. Смоленск, ул. Соборная гора	Ду 600	2650	0,290	подземная в непроходном канале	69,285	Ду 600	2650	0,290	бесскальная	69,285	2025	2025		
3.1.9.	Техническое перевооружение участка теплотрассы № 2 от 2к426 до 2к43, г. Смоленск, ул. Тенишевой	67:27:0013014:33	Линейный объект	Тепловая сеть № 2 от 2к426 до 2к43, г. Смоленск, ул. Тенишевой	Ду 400	930	0,476	подземная в непроходном канале	14,255	Ду 400	930	0,476	бесскальная	14,255	2025	2025		
3.1.10.	Реконструкция участка теплотрассы № 3 от 3к32 до 3к34, г. Смоленск, ул. Н.-Неман	67:27:0013014:33	Линейный объект	Тепловая сеть № 3 от 3к32 до 3к34, г. Смоленск, ул. Н.-Неман	Ду 600	2650	0,780	подземная в непроходном канале	26,856	Ду 600	2650	0,780	бесскальная	26,856	2025	2025		
3.1.11.	Реконструкция участка теплотрассы № 3 от 3к36а до 3к38, г. Смоленск, ул. Н.-Неман	67:27:00000000:1789	Линейный объект	Тепловая сеть № 3 от 3к36а до 3к38, г. Смоленск, ул. Н.-Неман	Ду 600, Ду 500	2650	0,152, 0,160	подземная в непроходном канале	26,856	Ду 600, Ду 500	2650	0,152, 0,160	бесскальная	26,856	2025	2025		
3.1.12.	Техническое перевооружение участка тепловой сети № 2 от 2к56 до 2к58, г. Смоленск, пер. Смирнова, ул. Гагарина	67:27:0013014:33	Линейный объект	Тепловая сеть № 2 от 2к56 до 2к58, г. Смоленск, пер. Смирнова, ул. Гагарина	Ду 250	275	0,500	подземная в непроходном канале	2,222	Ду 300	430	0,500	бесскальная	2,222	2025	2025		
3.1.13.	Техническое перевооружение участка теплотрассы № 3 от 3к17 до 3к19, г. Смоленск, пр-д Маршала Копеева	67:27:00000000:1789	Линейный объект	Тепловая сеть № 3 от 3к17 до 3к19, г. Смоленск, пр-д Маршала Копеева	Ду 700	3800	0,560	подземная в непроходном канале	149,325	Ду 700	3800	0,560	бесскальная	149,325	2027	2027		
3.1.14.	Строительство участка тепловой сети от Котельной № 1 (ул. Н.-Неман, 6) до 3к33, г. Смоленск, ул. Н.-Неман	-	Линейный объект	Тепловая сеть от Котельной № 1 (ул. Н.-Неман, 6) до 3к33, г. Смоленск, ул. Н.-Неман	-	-	-	-	-	Ду 250	930	0,4	бесскальная	9,596182	2025	2025		
3.1.15.	Строительство ПНС-4	-	-	г. Смоленск, ул. Кашина, д. 10А - ИП «Тепловые сети»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025		
3.1.16.	Приобретение техники для ремонта и обслуживания ТС в г. Смоленске	-	-	г. Смоленск, ул. Кашина, д. 10А - ИП «Тепловые сети»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025		
3.1.17.	Техническое перевооружение участка теплотрассы № 3 от 3к56 до 3к59а, г. Смоленск, ул. Николаева, Краснинское шоссе	67:27:00000000:1789	Линейный объект	Тепловая магистраль № 3 от 3к56 до 3к59а, г. Смоленск, ул. Николаева, Краснинское шоссе	Ду 600	2650	0,762	подземная в непроходном канале	13,183	Ду 600	2650	0,762	бесскальная	13,183	2025	2025		

3.1.18.	Реконструкция участка теплотрассы № 2 от 2к74А до ЦТП 79, г. Смоленск, Чурловский тупик	67:27:0000000:1789	Линейный объект	Тепловая сеть № 2 от 2к74А до ЦТП 79, г. Смоленск, Чурловский тупик	Ду 200	152	0,440	подземная в непроходном канале	0,735	Ду 200	152	0,440	бескапильная	0,735	2025	2025
3.1.19.	Реконструкция участка теплотрассы № 2 от 2к33 до 2к37, г. Смоленск, ул. Дружбы	67:27:0013014:33	Линейный объект	Тепловая сеть № 2 от 2к37 до 2к33, г. Смоленск, ул. Дружбы	Ду 500	1890	0,720	подземная в непроходном канале	48,645	Ду 500	1890	0,720	бескапильная	48,645	2025	2025
3.1.20.	Техническое перевооружение участка теплотрассы № 3 от 2к52 до 2к55, г. Смоленск, Ленинский район, ул. Николаева	67:27:0000000:1789	Линейный объект	Тепловая сеть № 3 от 2к52 до 2к55, г. Смоленск, ул. Николаева	Ду 600	2650	0,628	подземная в непроходных каналах	15,874	Ду 600	2650	0,628	бескапильная	15,874	2025	2025
3.1.21.	Капитальный ремонт участка тепловой сети от камеры 2к296 до 2к29, г. Смоленск, ул. Воробьева	67:27:0000000:1789	Линейный объект	Тепловая сеть № 3 от 2к296 до 2к29, г. Смоленск, ул. Воробьева	Ду 700	3800	0,289	подземная в непроходных каналах	96,51	Ду 700	3800	0,289	подземная в непроходных каналах	96,51	2025	2025
3.1.22.	Капитальный ремонт участка тепловой сети от 1к48 до 1к51, г. Смоленск, ул. М. Еремича	67:27:0000000:1792	Линейный объект	Тепловая сеть № 1 от 1к48 до 1к51, г. Смоленск, ул. М. Еремича	Ду 400	930	0,420	надземная на опорах	14,363	Ду 500	1890	0,420	надземная на опорах	14,363	2025	2025
3.1.23.	Капитальный ремонт тепловой трассы с заменой на СТУ-Б	67:27:0000000:1789	Линейный объект	Тепловая сеть № 3 от НО-5 до НО-11 магистраль 02, 01, г. Смоленск, ул. Смоленская	Ду 800	5400	1,260	надземная на опорах	-	Ду 800	5400	1,260	надземная на опорах	-	2025	2025
3.1.24.	Реконструкция участка теплотрассы № 2 от ПНС-4 до г/с № 2 в г. Смоленск, ул. Копеева		Линейный объект	Тепловая сеть № 2 от ПНС-4 до 2к1	Ду 700	3800	0,180	подземная в непроходных каналах	71,259	Ду 700	3800	0,180	подземная в непроходных каналах	71,259	2025	2025
3.1.25.	Реконструкция участка теплотрассы № 2 от 2к68 до 2к69, г. Смоленск, ул. Тенишовой, 9	67:27:0000000:1789	Линейный объект	Тепловая сеть № 2 от 2к68 до 2к69	Ду 150	64	0,238	подземная в непроходных каналах	2,01	Ду 200	152	0,238	подземная в непроходных каналах	3,174	2026	2026
3.1.26.	Реконструкция участка тепловой сети № 3 от камеры 3к4-01 до 3к1с, г. Смоленск, ул. 25 Сентября	67:27:0000000:1789	Линейный объект	Тепловая сеть № 3 от камеры 3к4-01 до 3к1с, г. Смоленск, ул. 25 Сентября	Ду 800	5400	0,297	подземная в непроходном канале	241,789	Ду 800	5400	0,297	бескапильная	241,789	2026	2026
3.1.27.	Реконструкция тепловой сети 1к4-ЦТП8 (190), казастроный повор 67:01:2003:43:0248, участок от УП-19+21,0 м до НО-25 по ул. 12 лет Октября, ул. Оружие	67:27:0000000:1792	Линейный объект	Тепловая сеть 1к4-ЦТП8 (190), казастроный повор 67:01:2003:43:0248, участок от УП-19+21,0 м до НО-25 по ул. 12 лет Октября, ул. Оружие	Ду 700	3800	0,683	подземная в непроходном канале	47,98	Ду 700	3800	0,683	бескапильная	47,98	2026	2026
3.1.28.	Техническое перевооружение участка тепловой сети № 3 от камеры 3к17 до 3к18, г. Смоленск, пр. Маршала Копеева	67:27:0000000:1789	Линейный объект	Тепловая сеть № 3 от 3к17 до 3к18, г. Смоленск, пр-д Маршала Копеева	Ду 700	3800	0,427	подземная в непроходном канале	156,03	Ду 700	3800	0,427	бескапильная	156,03	2026	2026
3.1.29.	Реконструкция части участка тепловой сети № 3 от камеры 3к4-01 до 3к1а-01, г. Смоленск, ул. 25 Сентября	67:27:0000000:1789	Линейный объект	Тепловая сеть №3 от камеры 3к4-01 до 3к1а-01, г. Смоленск, ул. 25 Сентября	Ду 800	5400	1,076	подземная в непроходном канале	241,789	Ду 800	5400	1,076	бескапильная	241,789	2026	2026
3.1.30.	Техническое перевооружение участка тепловой сети № 2 от камеры 2к9 до 2к9УТ1 и от 2к9УТ2 до 2к10, г. Смоленск, ул. Белая	67:27:0013014:33	Линейный объект	Тепловая сеть №2 от камеры 2к9 до 2к9УТ1 и от 2к9УТ2 до 2к10, г. Смоленск, ул. Белая	Ду 600	2650	0,18	подземная в непроходном канале, бескапильно, надземно на опорах	74,058	Ду 600	2650	0,18	подземная в непроходном канале, бескапильно, надземно на опорах	74,058	2026	2026

Всего по разделу 3.1

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1.	Замена коллективной части водопровода котла КВТМ № 2	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024
3.2.2.	Техническое перевооружение трубопровода ПК ТТМЕ-464 ст. № 5 в рамках среднего ремонта Смоленской ТЭЦ-2	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2024
3.2.3.	Поставка calorimetry сжигания с бомбой	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024
3.2.4.	Техническое перевооружение сетовых подогревателей ТА № 1 ПП «Смоленская ТЭЦ-2»	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2024
3.2.5.	Замена блока заднего эршина в рамках среднего ремонта котла БК3-210-140 ст. № 3	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026
3.2.6.	Замена блока (поверхности нагрева с коллекторами) поперечной части 1 ступени пароперегрева в рамках среднего ремонта котла БК3-210-140 ст. № 4	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027
3.2.7.	Замена блока заднего эршина топки (поверхности нагрева с коллекторами) в рамках ремонта котла БК3-210-140 ст. № 2	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028
3.2.8.	Поставка электродвигателя ДАЗО-13-55-8 для дымососа водопровода котла КВТМ-100 ст. № 2	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025
3.2.9.	Строительство кабельной линии ТЭЦ-2 - ПНС № 2	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025
3.2.10.	Замена блока коллекторной части и эршина КВТМ-100 ст. № 2	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025
3.2.11.	Замена блока коллекторной части КВТМ-100 ст. № 3	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025
3.2.12.	Замена блока эршина поверхности ПК №5 ТТМЕ-464	67:27:0031602:124	-	г. Смоленск, пос. Марьинушко, ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026

Всего по разделу 3.2

Всего по группе 3

ИТОГО по приложению

[illegible]

**Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
филиала АО «РПР Энерго» - «Смоленская генерация»
(наименование регулируемой организации)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2022 год)	Текущее значение (факт 2023 год)	Плановые значения в т.ч. по годам реализации				
					2024	2025	2026	2027	2028
					6	7	8	9	10
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	0,14046	0,14162	0,14020	0,14020	0,14020	0,14020	0,14020
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,10	-	-	-	-	-	-
4.	Процент износа объектов системы теплообеспечения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	326 124	284 404,6	299 400,0	297 884,9	296 097,1	295 632,8	295 376,8
	Экономия тепла	% от полезного отпуски тепловой энергии	19,4	18,1	18,1	18,0	18,5	18,5	18,0
	в том числе по участкам:	Гкал в год	-	-	240,9	1 515,1	3 179,7	3 274,4	3 530,4
5.1.1.	Реконструкция участка теплосети № 3 от 3к7-02 - 3к1е магистраль 02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября	2024	Гкал в год	-	1 101,9	82,8	331,4	331,4	331,4
5.1.2.	Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3.15к1 - 3.15к3 в г. Смоленск, ул. Клавская	2024	Гкал в год	-	707,8	58,1	232,2	232,2	232,2
5.1.3.	Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к4-01 - 3к1е в г. Смоленск, ул. 25 Сентября	-	Гкал в год	-	590,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к31 - 3к32 в г. Смоленск, ул. Николаева, Н.-Неман	2025	Гкал в год	-	530,3	0,0	39,9	159,5	159,5
5.1.5.	Реконструкция тепловой сети 1к0-ЦПТ18 (190), кадастровый номер 67:01:2003:43:0248, участок, ограниченный ТК от 1к1 до 1к11 по ул. 12 лет Октября, Фрунзе	-	Гкал в год	-	1 747,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.6.	Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к5-02 до 3к7-02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября	2028	Гкал в год	-	742,5	0,0	0,0	0,0	55,8
5.1.7.	Капитальный ремонт участка теплосети «Центральная часть города», участок, ограниченный ТК от 2к17 до 2к18, г. Смоленск, ул. Парижской Коммуны	2024	Гкал в год	-	810,2	100,0	399,9	399,9	399,9
5.1.8.	Техническое перевооружение участка тепловой сети № 2 от 2к13 до 2к15, г. Смоленск, ул. Соборная гора	-	Гкал в год	-	427,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.9.	Техническое перевооружение участка теплосети № 2 от 2к42б до 2к43, г. Смоленск, ул. Тенишевой	-	Гкал в год	-	474,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.10.	Реконструкция участка теплосети № 3 от 3к32 до 3к34, г. Смоленск, ул. Н.-Неман	2025	Гкал в год	-	1 149,1	0,0	86,3	345,1	345,1
5.1.11.	Реконструкция участка теплосети № 3 от 3к36а до 3к38, г. Смоленск, ул. Н.-Неман	2025	Гкал в год	-	423,0	0,0	32,5	130,0	130,0
5.1.12.	Техническое перевооружение участка тепловой сети № 2 от 2к56 до 2к58, г. Смоленск, пер. Смирнова, ул. Гагарина	-	Гкал в год	-	395,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.13.	Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к17 до 3к19, г. Смоленск, пр-д Маршала Конева	2027	Гкал в год	-	946,4	0,0	0,0	66,7	266,9
5.1.14.	Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к56 до 3к59а, г. Смоленск, ул. Николаева, Клевинское шоссе	-	Гкал в год	-	1 122,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.15.	Реконструкция участка теплосети № 2 от 2к74А до ЦПТ 79, г. Смоленск, Чуриловский тупик	2025	Гкал в год	-	252,7	0,0	24,9	99,8	99,8
5.1.16.	Реконструкция участка теплосети № 2 от 2к33 до 2к37, г. Смоленск, ул. Докучаева	2025	Гкал в год	-	895,8	0,0	71,0	283,9	283,9
5.1.17.	Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к52 до 3к55, г. Смоленск, Ленинский район, ул. Николаева	-	Гкал в год	-	523,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.18.	Капитальный ремонт участка тепловой сети от камеры 3к29б до 3к29, г. Смоленск, ул. Воробьева	2025	Гкал в год	-	488,4	0,0	57,7	231,0	231,0
5.1.19.	Капитальный ремонт участка тепловой сети от 1к48 до 1к51, г. Смоленск, ул. М. Еременко	2025	Гкал в год	-	440,4	0,0	28,1	112,5	112,5
5.1.20.	Капитальный ремонт тепловой изоляции с заменой на СТУ-В	2025	Гкал в год	-	2 491,9	0,0	211,2	845,0	845,0
5.1.21.	Реконструкция участка теплосети № 2 от ПНС-4 до т/с № 2 в г. Смоленске, ул. Кашени	-	Гкал в год	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.22.	Реконструкция участка теплосети № 2 от 2к68 до 2к69, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 9	2026	Гкал в год	-	91,6	0,0	0,0	9,4	37,4
5.1.23.	Реконструкция участка тепловой сети № 3 от камеры 3к4-01 до 3к1с, г. Смоленск, ул. 25 Сентября	2026	Гкал в год	-	435,0	0,0	0,0	37	148,0
5.1.24.	Реконструкция тепловой сети 1к0-ЦПТ18 (190), кадастровый номер 67:01:2003:43:0248, участок от УП-19+21,0 м до НО-23 по ул. 12 лет Октября, ул. Фрунзе	2026	Гкал в год	-	907,0	0,0	0,0	80,3	321,0
5.1.25.	Техническое перевооружение участка тепловой сети №3 от камеры 3к17 до 3к18, г. Смоленск, пр. Маршала Конева	2026	Гкал в год	-	567,0	0,0	0,0	50,3	201,0
5.1.26.	Реконструкция части участка тепловой сети №3 от камеры 3к4-01 до 3к1в-01, г. Смоленск, ул. 25 Сентября	2026	Гкал в год	-	1 597,0	0,0	0,0	140,3	561,0
5.1.27.	Техническое перевооружение участка тепловой сети №2 от камеры 2к9 до 2к9УТ1 и от 2к9УТ2 до 2к10, г. Смоленск, ул. Белая	2026	Гкал в год	-	252,0	0,0	0,0	22,2	89,0
	Полный отпуск (отпуск в сеть)	Гкал в год	1 679 910,0	1 575 269,4	1 651 322,0	1 653 751,1	1 600 746,6	1 600 746,6	1 600 746,6
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплообеспечения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2024 г. № 410	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения
Филиала АО «ИРЭ-Энерго» – «Смоленская генерация»
(наименование регулирующей организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности													Показатели энергетической эффективности													Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)			
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей													Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)																
		Плановое значение					Текущее значение								Плановое значение					Текущее значение											
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024		2025	2026	2027
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.	Магистральные тепловые сети г. Смоленск																														
1.1.	Реконструкция участка теплотрассы №3 от Зк7-02 - Зк16 магистраль 02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,338	2,163	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1 019,1	770,5	770,5	770,5	770,5	
1.2.	Техническое перевооружение участка теплотрассы №3 от Зк15к1 - Зк15к3 в г. Смоленск, ул. Смоленск	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,340	2,148	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	649,7	475,6	475,6	475,6	475,6	
1.3.	Техническое перевооружение участка теплотрассы №3 от Зк4-01 - Зк4к в г. Смоленск, ул. 25 Сентября	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	590,7	590,7	590,7	590,7	590,7	
1.4.	Реконструкция участка теплотрассы №3 от Зк3-1 - Зк3-2, г. Смоленск, ул. Николаева, Н.-Немши	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,338	2,338	2,163	1,635	1,635	1,635	530,3	490,5	370,9	370,9	370,9		
1.5.	Реконструкция тепловой сети 1к6-1П118 (190), кадастровый номер 67:01:2003-43:0248, участок, ограниченный ТК от 1к7 до 1к11 по ул. 12 лет Октября, Фрунзе	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	1 747,4	1 747,4	1 747,4	1 747,4	1 747,4		
1.6.	Техническое перевооружение участка теплотрассы №3 от Зк5-02 до Зк7-02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,163	742,5	742,5	742,5	742,5	686,7		
1.7.	Капитальный ремонт участка теплотрассы «Центральная часть города», участок, ограниченный ТК от 2к17 до 2к18, г. Смоленск, ул. Парашайской Коммуны	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,338	2,050	1,184	1,184	1,184	1,184	810,2	410,4	410,4	410,4	410,4		
1.8.	Техническое перевооружение участка теплотрассы №2 от 2к13 до 2к15, г. Смоленск, ул. Соборная гора	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	427,2	427,2	427,2	427,2	427,2		
1.9.	Техническое перевооружение участка теплотрассы №2 от 2к4-26 до 2к43, г. Смоленск, ул. Теплотех	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	474,5	474,5	474,5	474,5	474,5		
1.10.	Реконструкция участка теплотрассы №3 от Зк3-2 до Зк4-4, г. Смоленск, ул. Н.-Немши	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,338	2,338	2,163	1,636	1,636	1,636	1 149,1	1 062,8	804,0	804,0	804,0		
1.11.	Реконструкция участка теплотрассы №3 от Зк3-6 до Зк3-8, г. Смоленск, ул. Н.-Немши	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,337	2,337	2,157	1,619	1,619	1,619	423,0	390,5	293,0	293,0	293,0		
1.12.	Техническое перевооружение участка тепловой сети №2 от 2к5-6 до 2к5-8, г. Смоленск, пер. Смирнова, ул. Гагарина	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	395,1	395,1	395,1	395,1	395,1		
1.13.	Техническое перевооружение участка теплотрассы №3 от Зк1-7 до Зк1-9, г. Смоленск, ул.-д. Матвиенко Конца	0,121	0,119	0,133	0,126	0,122	0,119	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	2,182	1,685	946,4	946,4	946,4	879,7	679,5	

Финансовый план
филиала АО «РПР Энерго» - «Смоленская генерация»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)								По мероприятиям согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы					
		производство тепловой энергии	передача тепловой энергии		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные средства:	176 221,4	683 100,0	859 321,4	163 931,9	181 484,6	186 041,0	163 931,9	163 931,9	-
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	176 221,4	683 100,0	859 321,4	163 931,9	181 484,6	186 041,0	163 931,9	163 931,9	3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.13; 3.1.14; 3.1.15; 3.1.16; 3.1.17; 3.1.18; 3.1.19; 3.1.20; 3.1.21; 3.1.22; 3.1.23; 3.1.24; 3.1.25; 3.1.26; 3.1.27; 3.1.28; 3.1.29; 3.1.30; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11; 3.2.12
1.1.1.	в том числе амортизационные отчисления от переоценки основных средств и нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.3.	экономию расходов:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.3.2.	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.5.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе:	0,0	51 881,9	51 881,9	51 881,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.	кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.2.	займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.3.	прочие привлеченные средства (привлеченные заемные средства из Фонда развития территорий)	0,0	51 881,9	51 881,9	51 881,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3.1.1
4.	Бюджетное финансирование	0,0	391 434,4	391 434,4	0,0	227 500,0	163 934,4	0,0	0,0	3.1.10; 3.1.11; 3.1.14; 3.1.19; 3.1.26; 3.1.27; 3.1.29
5.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	ИТОГО по программе:	176 221,4	1 126 416,2	1 302 637,7	215 813,8	408 984,6	349 975,4	163 931,9	163 931,9	-